



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.XП09.B01866

Срок действия с 09.11.2010 по 09.11.2011

№ 0020632

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ХП09
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ ФГУН НИИД
РОСПОТРЕБНАДЗОРА (ОС "ДЕЗИНФЕКЦИЯ")
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 18, тел. (495) 332-01-49, факс (499) 794-43-47

ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее "Хлорамин Б 99,9"
(полимерные пакеты по 300 г) - 900000 пакетов
Контракт № 191109/01 от 19.11.2009
Спецификация фирмы-изготовителя
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
93 9210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 12.1.007-76 (п. 1.2, 1.3); "Нормативные показатели безопасности
и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю
при проведении обязательной сертификации" № 01-12/75-97 (п. 1.1,
1.2, 2.1, 2.2, 5.1)

код ТН ВЭД России:
3808 94 200 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Цзясин гранд корпорейшн"
Кайсюань-Лу, 88, Зона экономического развития, г. Цзясин 314033, Китай

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Метрополитан 168". Код-ОКПО:88406052. ИНН:7715719830
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2, стр. 4, тел. (495) 660-98-47, факс (495) 660-98-57

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокол испытаний № 1443-765-10 от 02.11.2010 ИЛЦ ГУП
"Московский городской центр дезинфекции", рег. № РОСС RU.0001.510439/ГСЭН
RU.ЦОА.142 от 01.10.2008, адрес: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9
2. Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.1.2.У.7731.8.09 от 17.08.2009

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на упаковке
этикетке (по ГОСТ Р 50460-92)

Сертификат распространяется на продукцию в течение срока ее годности - 6 лет
Схема сертификации 2.



Руководитель органа

Л.И. Кольчева
подпись

Л.И. Кольчева
инициалы, фамилия

Эксперт

С.А. Рославцева
подпись

С.А. Рославцева
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации